

Afghanistan

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata da maggio a novembre solo in alcune zone del paese)

Albania

Antitifica (consigliata)

Algeria

Antitifica (consigliata)

Andorra

Nessuna segnalazione

Angola

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica l'anno (consigliata durante tutto l'anno in tutto il paese)

Antigua e Barbuda

Antitifica (consigliata)

Antille Olandesi

Antitifica (consigliata)

Arabia Saudita

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Argentina

Antitifica (consigliata)

Armenia

Antitifica (consigliata)

Austria

Nessuna segnalazione

Australia

Nessuna segnalazione

Azerbaijan

Antitifica (consigliata)

Bahamas

Antitifica (consigliata)

Bangladesh

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Bahrein

Antitifica (consigliata)

Barbados

Antitifica (consigliata)

Belgio

Nessuna segnalazione

Belize

Antitifica (consigliata)

Benin

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Bermuda

Antitifica (consigliata)

Bhutan

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Bielorussia

Nessuna segnalazione

Bolivia

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Botswana

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata da novembre a giugno in alcune zone del paese)

Brasile

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Brunei

Antitifica (consigliata)

Bulgaria

Nessuna segnalazione

Burkina Faso

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Burundi

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Cambogia

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Camerun

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Canada

Nessuna segnalazione

Febbre Gialla (obbligatoria)

Capo Verde

Antitifica (consigliata)

Ciad

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Cile

Antitifica (consigliata)

Cina

Antimalarica (consigliata da maggio a dicembre in alcune zone del paese)

Cipro

Antitifica (consigliata)

Colombia

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Comore

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Congo

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Corea del Nord

Antitifica (consigliata)

Corea del Sud

Antitifica (consigliata)

Costa d'Avorio

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Costa Rica

Antitifica (consigliata)

Croazia

Nessuna segnalazione

Cuba

Antitifica (consigliata)

Danimarca

Nessuna segnalazione

Ecuador Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Egitto

Antitifica (consigliata)

El Salvador

Antitifica (consigliata)

Emirati Arabi Uniti

Antitifica (consigliata)

Eritrea

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Estonia

Nessuna segnalazione

Etiopia

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Filippine

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Finlandia

Nessuna segnalazione

Francia

Nessuna segnalazione

Gabon

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Gambia

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Georgia

Antitifica (consigliata)

Germania

Nessuna segnalazione

Ghana

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Giamaica

Antitifica (consigliata)

Giappone

Nessuna segnalazione

Gibuti

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Giordania

Antitifica (consigliata)

Grecia

Nessuna segnalazione

Guadalupa Antitifica (consigliata)

Guatemala Antitifica (consigliata)

Guinea Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Guinea Bissau

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Guinea Equatoriale

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Guyana

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Guyana Francese

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Haiti

Antitifica (consigliata)

Honduras

Antitifica (consigliata)

India Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Indonesia

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Iran

Antitifica (consigliata)
Antimalarica (consigliata da aprile a novembre in alcune zone del paese)

Iraq

Antitifica (consigliata)

Irlanda

Nessuna segnalazione

Islanda

Nessuna segnalazione

Isola di Christmas

Antitifica (consigliata)

Isole Cook

Antitifica (consigliata)

Isole Cayman

Antitifica (consigliata)

Isole Faroe

Nessuna segnalazione

Isole Fiji

Antitifica (consigliata)

Isole Vergini

Antitifica (consigliata)

Israele

Antitifica (consigliata)

Jugoslavia

Nessuna segnalazione

Kazakistan

Antitifica (consigliata)

Kenya

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Kirghistan

Antitifica (consigliata)

Kuwait

Antitifica (consigliata)

Laos

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Lesotho

Antitifica (consigliata)

Lettonia

Nessuna segnalazione

Libano

Antitifica (consigliata)

Liberia

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Libia

Antitifica (consigliata)

Lituania

Nessuna segnalazione

Madagascar

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Malawi

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Malaysia

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Mali

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Malta

Nessuna segnalazione

Martinica

Antitifica (consigliata)

Marocco

Antitifica (consigliata)

Mauritania

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Mauritius

Antitifica (consigliata)

Messico

Antitifica (consigliata)

Micronesia

Antitifica (consigliata)

Moldavia

Nessuna segnalazione

Mongolia

Antitifica (consigliata)

Mozambico

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Myanmar

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Namibia Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Nepal

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Nicaragua

Antitifica (consigliata)

Niger Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Nigeria

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Norvegia

Nessuna segnalazione

Nuova Zelanda

Nessuna segnalazione

Olanda

Nessuna segnalazione

Oman

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Pakistan

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Panama

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Papua

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Paraguay

Antitifica (consigliata)

Perù

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Polinesia

Nessuna segnalazione

Polonia

Nessuna segnalazione

Portogallo

Nessuna segnalazione

Repubblica Centro Africana

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Repubblica Dominicana

Antitifica (consigliata)

Repubblica Ceca

Nessuna segnalazione

Romania

Nessuna segnalazione

Ruanda

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Russia

Nessuna segnalazione

Senegal

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Seychelles

Antitifica (consigliata)

Sierra Leone

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Singapore

Antitifica (consigliata)

Siria

Antitifica (consigliata)

Slovacchia

Nessuna segnalazione

Slovenia

Nessuna segnalazione

Somalia

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Spagna

Nessuna segnalazione

Sri Lanka

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Sud Africa

Antimalarica (consigliata in alcune zone del paese, parco Kruger e riserve private limitrofe e zona costiera del Kwazulu-Natal, solo nei mesi da ottobre a marzo)

Sudan

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Suriname

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Svezia

Nessuna segnalazione

Svizzera

Nessuna segnalazione

Swaziland

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Tagikistan

Antitifica (consigliata)

Taiwan

Antitifica (consigliata)

Tanzania

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Thailandia

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Togo

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (obbligatoria)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Tonga

Antitifica (consigliata)

Tunisia

Antitifica (consigliata)

Turchia

Antitifica (consigliata)

Turkmenistan

Antitifica (consigliata)

Ucraina

Nessuna segnalazione

Uganda

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Ungheria

Nessuna segnalazione

Uruguay

Antitifica (consigliata)

Uzbekistan

Antitifica (consigliata)

Venezuela

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Vietnam

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Yemen

Antitifica (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in alcune zone del paese)

Zambia

Antitifica (consigliata)

Febbre Gialla (consigliata)

Antimalarica (consigliata per tutto l'anno in tutto il paese)

Zimbabwe Antitifica (consigliata)